

Только позвони

«Мир, вероятно, спасти уже не
удастся,
Но отдельного человека всегда
можно»

И.Бродский



Социально-
педагогическая служба
Лискинского ЦРТДЮ
8(47391) 4 -48 - 67



Секретарь КДН и ЗП
8 (47391) 4 – 40 - 29



Всероссийский детский
телефон доверия
8-800-2000-122



Врач – нарколог
подросткового центра
Лискинской РБ
8 (47391) 3 – 70 - 11

МКОУ «Щученская СОШ»
Лискинский
муниципальный район



Профилактика
суицидов среди
школьников

ЖИВИ!



Разработала:
Заместитель директора
по ВР высшей
квалификационной
категории
Коробова З. Т.
2015

СУИЦИД— акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного расстройства, осознанный акт самоустранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций

- Самоубийство является 13-й по счету причиной смерти во всем мире.
- В России, согласно данным Госкомстата, самоубийство как причина смерти находится на пятом месте в ряду других причин (после болезней сердечно-сосудистой системы, несчастных случаев и других заболеваний).
- В настоящее время Российская



Федерация занимает 2-е место, по уровню завершенных самоубийств, 1- по числу самоубийств среди подростков и пожилых людей.

- За последнее десятилетие в России частота суицидов среди подростков возросла почти в 3 раза. Самоубийства являются второй по частоте причиной смерти в молодости. По словам

Павла Астахова, в России ежегодно происходит более 4 тыс. попыток самоубийств среди подростков. Около полутора тысяч из них – завершённые.

- В нашей стране каждый день совершают самоубийство с летальным исходом 17 детей от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству.
- У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли.

Факторы, препятствующие возникновению суицидального поведения у подростков:

- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким;
- выраженное чувство долга, обязательность;
- концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе физического ущерба;
- учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны окружающих, представления о позорности самоубийства и неприятие (осуждение) суицидальных моделей поведения;

- убеждения о неиспользованных жизненных возможностях;
- наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов;
- наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении;
- психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные личные переживания, использовать методы снятия психической напряженности.
- наличие актуальных жизненных ценностей, целей;
- проявление интереса к жизни;
- привязанность к родственникам, близким людям, степень



- значимости отношений с ними;
- уровень религиозности и боязнь греха самоубийства;
- планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни
- негативная проекция своего внешнего вида после самоубийств

